

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 сентября 2020 г. N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2022 г.

В соответствии с [частью 5 статьи 40](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:

1. Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно [приложению N 1](#);

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно [приложению N 2](#);

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно [приложению N 3](#).

2. Признать утратившим силу [приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2018 г., регистрационный N 51503).

Министр

М.А.Мурашко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2020 г.
Регистрационный N 60589

Приложение N 1
к [приказу](#) Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 1029н

Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом (класс I по МКБ-10¹)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы	Специализированные санаторно-курортные организации

	A17+	Туберкулез нервной системы	химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	
	A19	Милиарный туберкулез		
2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации
3.	Z20	Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза	Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты
5.	B90	Последствия туберкулеза	Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов	Специализированные санаторно-курортные организации

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
(класс III по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	D50	Железодефицитная анемия	Фаза ремиссии, компенсированные	Санаторно-курортные организации.

	D51.8	Другие витамин-В12-дефицитные анемии	функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
	D52.0	Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
	D52.8	Другие фолиеводефицитные анемии	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
	D52.9	Фолиеводефицитная анемия		
	D55	Анемия вследствие ферментных нарушений	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Климатические курорты
	D60-D64	Апластические и другие анемии		
2.	D69.4	Другие первичные тромбоцитопении	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Климатические курорты
	D69.9	Геморрагическое состояние неуточненное		
3.	D80	Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Санаторно-курортные организации
	D81	Комбинированные иммунодефициты		Климатические курорты
4.	D86.0	Саркоидоз легких	Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени	Специализированные санаторно-курортные организации
	D86.2	Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов		

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

N п/п	Код	Наименование	Форма, стадия, фаза,	Курорты, санаторно-
-------	-----	--------------	----------------------	---------------------

	заболевания по МКБ-10	заболевания	степень тяжести заболевания	курортные организации ²
1.	E01.0 E01.8	Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (в нежаркое время года)
2.	E02	Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности	Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
3.	E04.0 E04.1 E04.2	Нетоксический диффузный зоб Нетоксический одноузловой зоб Нетоксический многоузловой зоб	Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) Санаторно-курортные организации. Климатические курорты - лесные, равнинные (в нежаркое время года)
4.	E05 E05.0	Тиреотоксикоз [гипертиреоз] Тиреотоксикоз с диффузным зобом	При увеличении щитовидной железы не более 2 степени Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)

			со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года)	
5.	E06.3 E06.5	Аутоиммунный тиреоидит Другой хронический тиреоидит	Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
6.	E07.1 E07.8	Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной железы	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
7.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
8.	E11	Инсулин независимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами

9.	E23.2	Несахарный диабет	Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
10.	E28.0 E28.3	Избыток эстрогенов Первичная яичниковая недостаточность	В фазе компенсации, субкомпенсации	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с радоновыми, йодобромными минеральными водами Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с хлоридными натриевыми, сероводородными, кремнистыми термальными водами
11.	E66.0 E66.1 E66.2 E66.8	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией Другие формы ожирения	Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
12.	E68	Последствия избыточности питания	Избыточная масса, ожирение I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными,

			кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика	углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
13.	E74 E74.8	Другие нарушения обмена углеводов Другие уточненные нарушения обмена углеводов	Нарушение толерантности к глюкозе Нарушение гликемии натощак	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
14.	E78 E78.4	Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии Другие гиперлипидемии	Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами
15.	E79 E79.0 E79.8	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
16.	E83 E83.8	Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	F43.1	Посттравматическое стрессовое расстройство	С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом	Санаторно-курортные организации. Курорты:

	F45.3 F48	Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы Другие невротические расстройства		1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами; 2) климатические
2.	F50 - F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами; 2) климатические

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными, натриевыми, йодобромными,

			синдромов, через 6 - 8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности	кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
3.	G21.1 G21.2 G21.3 G21.8	Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами Постэнцефалитический паркинсонизм Другие формы вторичного паркинсонизма	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
4.	G22	Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках	Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
5.	G24.0 G24.3 G24.4 G24.5 G24.8	Дистония, вызванная лекарственными средствами Спастическая кривошея Идиопатическая рото-лицевая дистония Блефароспазм Прочие дистонии	I - II степень тяжести, без болевого синдрома Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические;

			темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения	3) грязевые
6.	G25 G25.0 G25.1 G25.2 G25.4 G25.5 G25.8	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения Эссенциальный тремор Тремор, вызванный лекарственным средством Другие уточненные формы тремора Хорея, вызванная лекарственным средством Другие виды хорей Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
7.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты
8.	G43.0 G43.1 G43.3	Мигрень без ауры [простая мигрень] Мигрень с аурой [классическая мигрень] Осложненная мигрень	Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические
9.	G44.0 G44.2 G44.3	Синдром "гистаминовой" головной боли Головная боль напряженного типа Хроническая	Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые

	G44.4	посттравматическая головная боль Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках	боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период	
10.	G47.0 G47.1 G47.2	Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница] Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния] Нарушения цикличности сна и бодрствования	Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические
11.	G50.0 G50.1 G50.8	Невралгия тройничного нерва Атипичная лицевая боль Другие поражения тройничного нерва	Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические в нехолодное время года
12.	G51.0 G51.1 G51.2 G51.3 G51.4 G51.8	Паралич Белла Воспаление узла коленца Синдром Россолимо-Мелькерссона Клонический гемифациальный спазм Лицевая миокимия Другие поражения лицевого нерва	Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
13.	G54.0	Поражения плечевого	Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии	Санаторно-курортные организации.

	G54.1	сплетения Поражения пояснично- крестцового сплетения	(компрессионно- ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после	Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
	G54.2	Поражения шейных корешков, не классифицированн ые в других рубриках	оперативного лечения (не ранее, чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные	
	G54.3	Поражения грудных корешков, не классифицированн ые в других рубриках	явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к	
	G54.4	Поражения пояснично- крестцовых корешков, не классифицированн ые в других рубриках	хирургическому лечению	
	G54.5	Невропатическая амиотрофия		
	G54.6	Синдром фантома конечности с болью		
	G54.7	Синдром фантома конечности без боли		
14.	G55.1	Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков	Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
	G55.2	Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе	оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при	
	G55.3	Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях	отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного	
	G55.8	Сдавления нервных корешков	резистентного болевого синдрома	

		и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках		
15.	G56.0 G56.1 G56.2 G56.3	Синдром запястного канала Другие поражения срединного нерва Поражение локтевого нерва Поражение лучевого нерва	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
16.	G57.0 G57.1 G57.2 G57.3 G57.4 G57.5 G57.6	Поражение седалищного нерва Мералгия парестетическая Поражение бедренного нерва Поражение бокового подколенного нерва Поражение срединного подколенного нерва Синдром предплюсневой канала Поражение подошвенного нерва	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
17.	G58.0 G58.7 G58.8	Межреберная невропатия Множественный мононеврит Другие уточненные виды мононевропатии	Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
18.	G60.0	Наследственная	Наследственные моторная	Санаторно-курортные

	G60.1 G60.2	моторная и сенсорная невропатия Болезнь Рефсума Невропатия в сочетании с наследственной атаксией	и сенсорная невропатия вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
19.	G62.0 G62.1 G62.2 G62.8	Лекарственная полиневропатия Алкогольная полиневропатия Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами Другие уточненные полиневропатии	Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов Полиневропатии с сенсорными и вегето-сенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
20.	G71.0 G71.1 G71.2	Мышечная дистрофия Миотонические расстройства Врожденные	Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

		миопатии	прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений	
21.	G80	Детский церебральный паралич	Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств.	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с преимущественно радоновыми, йодобромными, сероводородными водами; 2) климатические; 3) грязевые
22.	G90.0 G90.1 G90.2 G90.3 G90.8	Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия Семейная дизавтономия [Райли-Дея] Синдром Горнера Полисистемная дегенерация Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
23.	G95.1	Сосудистые миелопатии	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	H01.0 H01.1	Блефарит Неинфекционные дерматозы века	Хронический блефарит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
2.	H04.0 H04.4 H04.8	Дакриоаденит Хроническое воспаление слезных протоков Другие болезни слезного аппарата	Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии, хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
3.	H10.4	Хронический конъюнктивит	Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
4.	H15.0 H15.1	Склерит Эписклерит	Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
5.	H16.2	Кератоконъюнктивит	Хронический кератоконъюнктивит вне обострения	Санаторно-курортные организации
6.	H20.1	Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
7.	H22.1	Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
8.	H40.1	Первичная	Глаукома первичная	Специализированные

	H40.2	открытоугольная глаукома Первичная закрытоугольная глаукома	открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	санаторно-курортные организации
9.	H52.1	Миопия	Миопия высокой степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
10.	H47.2	Атрофия зрительного нерва	Частичная атрофия зрительного нерва	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
11.	H35.5 H36.0	Наследственные ретиальные дистрофии Диабетическая ретинопатия	Ретинальная (альбиопунктная) (пигментная) (желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофия	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с
болезнями уха и сосцевидного отростка
(класс VIII по МКБ-10)**

N п/п	Код заболеван я по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
1.	H65.2 H65.3 H65.4	Хронический серозный средний отит Хронический слизистый средний отит Другие хронические негнойные средние отиты	Хронический средний отит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; климатические; 3) грязевые
2.	H73.1	Хронический мирингит	Хронический мирингит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными

				натриевыми водами; 2) климатические; 3) грязевые
3.	H80	Отосклероз	Фаза ремиссии	
4.	H93.0 H93.1	Дегенеративные и сосудистые болезни уха Шум в ушах (субъективный)	Фаза ремиссии	

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с
болезнями системы кровообращения
(класс IX по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевани я по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
1.	I05.0	Митральный стеноз	Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК ³ I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости ⁴ , без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (кроме горных)
	I05.1	Ревматическая недостаточность митрального клапана		
	I05.2	Митральный стеноз с недостаточностью	Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные
	I05.8	Другие болезни митрального клапана	Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН II стадии (ФК II) без	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (лесные, равнинные)

			прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (лесные, равнинные) Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (кроме горных)
2.	I06.1 I06.2 I06.8	Ревматическая недостаточность аортального клапана Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью Другие ревматические болезни аортального клапана	Ревматический аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии	Санаторно-курортные организации
3.	I07 I07.1 I07.2	Ревматические болезни трехстворчатого клапана Трикуспидальная недостаточность Трикуспидальный	Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости,	Санаторно-курортные организации

[illegible]

			неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II). Ожирение I - III степени	
6.	I11.0	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II) Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
		Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II) Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II) Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных) Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (кроме горных) Санаторно-курортные организации
	I11.9			

[illegible]

		подтвержденным спазмом	прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II) Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II) Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1 - 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)	Санаторно-курортные организации Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (лесные, равнинные)
9.	I25.1 I25.2 I25.3	Атеросклеротическая болезнь сердца Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда Аневризма сердца	Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические Санаторно-курортные организации

[illegible]

			стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIА стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации
13.	I67.2 I67.4 I67.8	Церебральный атеросклероз Гипертензионная энцефалопатия Другие уточненные поражения сосудов мозг#	1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально- мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
14.	I69.0 I69.1 I69.2 I69.3 I69.4	Последствия субарахноидальног о кровоизлияния Последствия внутричерепного кровоизлияния Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния Последствия инфаркта мозга Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга	Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через 6 - 12 месяцев после начала заболевания	Санаторно-курортные организации
15.	I70.0	Атеросклероз	Атеросклероз артерий	Санаторно-курортные

[illegible]

			в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен	кремнистыми термальными водами; 2) климатические
19.	I89	Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов	Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфорей, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами
20.	I95.0 I95.1 I95.2	Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия Гипотензия, вызванная лекарственными средствами	Эссенциальная гипотензия	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
21.	I97 I97.1	Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Другие функциональные нарушения после операции на сердце	Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости ХСН I стадии В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2 Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции	Санаторно-курортные организации Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (кроме горных)

			при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии	
			Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - II), без нарушений сердечного ритма и проводимости Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические Санаторно-курортные организации
	I97.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	Первичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации (в нежаркое время года)

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	J12.0 J12.1 J12.2	Аденовирусная пневмония Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом Пневмония, вызванная вирусом парагриппа	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
2.	J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
3.	J14	Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
4.	J15.0 J15.2 J15.3	Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae Пневмония, вызванная стафилококком Пневмония, вызванная стрептококком группы В	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые

	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J16.0	Пневмония, вызванная хламидиями	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
	J16.8	Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями		
6.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
7.	J41.0	Простой хронический бронхит	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
	J41.1	Слизисто-гнойный хронический бронхит		
	J41.8	Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит		
8.	J44.8	Другая уточненная	Хроническая	Санаторно-курортные

		хроническая обструктивная легочная болезнь	обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	организации. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические; 3) грязевые
9.	J45.0	Астма, с преобладанием аллергического компонента	Бронхиальная астма аллергическая,	Санаторно-курортные организации.
	J45.1	Неаллергическая астма	неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами; 2) климатические
	J45.8	Смешанная астма	Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации
10.	J47	Бронхоэктатическа я болезнь [бронхоэктаз]	Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты
11.	J60	Пневмокониоз угольщика	Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации.
	J61	Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами		Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
	J62	Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний		
	J63	Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью		
	J64	Пневмокониоз неуточненный		
	J65	Пневмокониоз, связанный с		

	J66.0	туберкулезом		
	J66.1	Биссиноз		
	J66.8	Болезнь трепальщиков льна Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью		
12.	J67.0	Легкое фермера [сельскохозяйствен ного работника]	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
	J67.2	Легкое птицевода		
	J67.4	Легкое работающего с солодом		
	J67.5	Легкое работающего с грибами		
	J67.8	Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью		
	J68.0	Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами	Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	
	J68.4	Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами,	При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	

	J68.8	газами, дымами и парами Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами	Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	
--	-------	--	--	--

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	K20	Эзофагит	I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21.0 K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
3.	K22.0 K22.4	Ахалазия кардиальной части Дискинезия пищевода	Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
4.	K25.7	Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

5.	K26.7	Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	K28	Гастроэюнальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	K29.3	Хронический поверхностный гастрит	Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K29.4 K29.8	Хронический атрофический гастрит Дуоденит	Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии	
8.	K52.8	Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K58	Синдром раздраженного кишечника	Синдром раздраженного кишечника без диареи	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K58.9	Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести	
10.	K59 K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;

11.	K66.0 K66.8	Брюшинные спайки Другие уточненные поражения брюшины	Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости	2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, йодобромными, сероводородными, радоновыми водами; 2) грязевые
12.	K71.3	Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита	Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
13.	K73.0 K73.1	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
14.	K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты
15.	K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами

			хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии	
16.	K81.1	Хронический холецистит	Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K83.0	Холангит	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
18.	K86.1	Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами
19.	K91.1 K91.2 K91.4 K91.5	Синдром оперированного желудка Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках Дисфункция после колостомии и энтеростомии Постхолецистэктомический синдром	Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	L20.8	Другие atopические дерматиты	Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией. Нейродермит atopический и диффузный, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
2.	L23 L24 L25 L27	Аллергический контактный дерматит Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит Контактный дерматит неуточненный Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь	В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
3.	L28.0 L28.2	Простой хронический лишай Другая чесуха	Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии Почесуха легкой степени выраженности	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
4.	L29.8	Другой зуд	Зуд кожи, хроническое течение	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
5.	L40.0 L40.5+	Псориаз обыкновенный Псориаз артропатический	Псориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии Псориаз с артралгиями	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические

6.	L43.0 L43.8	Лишай гипертрофический красный плоский Другой красный плоский лишай	Хроническое течение, ограниченное распространение. Красный плоский лишай (типичная, атрофическая и пигментная формы), хроническое течение,ограниченное распространение	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	L70.0 L70.8	Угри обыкновенные Другие угри	Угри, полученные в результате профессионального заболевания, осложненные вторичной инфекцией, хроническое течение	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
8.	L85.2	Кератоз точечный (ладонно- подошвенный)	Кератоз точечный, хроническое течение	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
9.	L90.5 L91	Рубцовые состояния и фиброз кожи Гипертрофические изменения кожи	Рубцовые изменения, келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	L94.0 L94.1 L94.3	Локализованная склеродермия [morphea] Линейная склеродермия Склеродактилия	Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
11.	L97	Язва нижней конечности, не классифицированн ая в других рубриках	Трофическая и вялозаживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
12.	Q80.0 Q80.1 Q80.2 Q80.3	Ихтиоз простой Ихтиоз, связанный с X-хромосомой (X-сцепленный ихтиоз) Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия	Наследственный ихтиоз при отсутствии пузырей, эрозии, вторичного инфицирования	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические; 3) грязевые

	Q80.8	Другой врожденный ихтиоз		
--	-------	--------------------------	--	--

ХII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс ХIII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	M02.0 M02.1 M02.2 M02.3 M02.8	Артропатия, сопровождающая кишечный шунт Постдизентерийная артропатия Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше 1 степени, при отсутствии инфекции	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые
2.	M05 M05.8	Серопозитивный ревматоидный артрит Другие серопозитивные ревматоидные артриты	Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
3.	M06.0	Серонегативный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

4.	M07.0 M07.2 M07.3 M07.5 M07.6	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии Артропатия при язвенном колите Другие энтеропатические артропатии	Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые
5.	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит	Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
6.	M10.0	Идиопатическая подагра	Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
7.	M15.0 M15.1 M15.2	Первичный генерализованный (остео) артроз Узлы Гебердена (с артропатией) Узлы Бушара (с аттлюпатией)	Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений,	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,

	M15.3	Вторичный множественный артроз	ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами	сероводородными, радоновыми, йодобромными
	M15.4	Эрозивный (остео) артроз		
8.	M16.0	Первичный коксартроз	Коксартроз первичный, вторичный	Санаторно-курортные организации.
	M16.1	двусторонний Другой первичный коксартроз	(диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами	Курорты:
	M16.2	Коксартроз в результате дисплазии двусторонний		1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M16.3	Другие диспластические коксартрозы		2) грязевые
	M16.4	Посттравматический коксартроз двусторонний		
	M16.5	Другие посттравматические коксартрозы		
	M16.6	Другие вторичные коксартрозы двусторонние		
9.	M17.0	Первичный гонартроз	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с профессией, без выраженного синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации.
	M17.1	двусторонний Другой первичный гонартроз		Курорты:
	M17.2	Посттравматический гонартроз двусторонний		1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M17.3	Другие посттравматические гонартрозы		2) грязевые
	M17.4	Другие вторичные гонартрозы двусторонние		
10.	M19.0	Первичный артроз других суставов	Другие артрозы первичные, вторичные	Санаторно-курортные организации.
	M19.1	Посттравматический артроз других суставов	(посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных	Курорты:
	M19.2	Другой вторичный артроз		1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,
	M19.8	Другой		

		уточненный артроз	артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами	радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
11.	M41.0 M41.1 M41.2 M41.3 M41.4 M41.5 M41.8	Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз Другие идиопатические сколиозы Торакогенный сколиоз Нервно-мышечный сколиоз Прочие вторичные сколиозы Другие формы сколиоза	Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
12.	M42.0 M42.1	Юношеский остеохондроз позвоночника Остеохондроз позвоночника у взрослых	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
13.	M45	Анкилозирующий спондилит	Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3 - 2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

14.	M54	Дорзалгия	Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
15.	M60.1 M60.8	Интерстициальный миозит Другие миозиты	Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
16.	M65.2 M65.3 M65.4 M65.8	Кальцифицирующий тендинит Щелкающий палец Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] Другие синовиты и теносиновиты	Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
17.	M70	Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением	Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
18.	M70.2 M70.4	Бурсит локтевого отростка Препателлярный бурсит	Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,

				сероводородными, радоновыми, йодобромными
19.	M72.0 M72.1 M72.2 M72.5 M72.8	Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена] Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев Подошвенный фасциальный фиброматоз Фасцит, не классифицированный в других рубриках Другие фибробластические нарушения	Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4 - 6 месяцев после операции	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
20.	M75.0 M75.1 M75.2 M75.3 M75.4 M75.5 M75.8	Адгезивный капсулит плеча Синдром сдавления ротатора плеча Тендинит двуглавой мышцы Кальцифицирующий тендинит плеча Синдром удара плеча Бурсит плеча Другие поражения плеча	Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

21.	M76.0	Тендинит ягодичных мышц	Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов - простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M76.1	Тендинит поясничных мышц		
	M76.2	Шпора подвздошного гребешка		
	M76.3	Подвздошный большеберцовый связочный синдром		
	M76.4	Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини- Штиды]		
	M76.5	Тендинит области надколенника		
	M76.6	Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия		
	M76.7	Тендинит малоберцовой кости		
	M76.8	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		
22.	M77.0	Медиальный эпикондилит	Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая аккилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M77.1	Латеральный эпикондилит		
	M77.2	Периартериит запястья		
	M77.3	Пяточная шпора		
	M77.4	Метатарзалгия		
	M77.5	Другие энтезопатии стопы		
	M77.8	Другие энтезопатии, не классифицированны е в других рубриках		
23.	M81.0	Постменопаузный остеопороз	Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический),	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с
	M81.1	Остеопороз после удаления яичников		

	M81.3	Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания	вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация	
	M81.4	Лекарственный остеопороз		
	M81.5	Идиопатический остеопороз		хлоридными натриевыми, кремнистыми
	M81.6	Локализованный остеопороз [Лекена]		термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными
	M81.8	Другие остеопорозы		минеральными водами;
24.	M84.0	Плохое срастание перелома	Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией	Санаторно-курортные организации.
	M84.1	Несрастание перелома [псевдоартроз]		Курорты:
	M84.2	Замедленное сращение перелома		1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми
	M84.3	Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках		термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными
	M84.4	Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках		минеральными водами;
	M84.8	Другие нарушения целостности кости		2) климатические приморские;
	M85.1	Флюороз скелета		3) грязевые
25.	M86.3	Хронический многоочаговый остеомиелит	Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1 - 2 степени	Санаторно-курортные организации.
	M86.4	Хронический остеомиелит с дренированным	Хронический остеомиелит в фазе ремиссии	Курорты:
				1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми
				термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными
				минеральными водами;
				2) грязевые
				Санаторно-курортные организации.
				Курорты:

	M86.5	синусом Другие хронические гематогенные остеомиелиты		1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M86.6	Другой хронический остеомиелит		
	M86.8	Другой остеомиелит		

**ХIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с
болезнями мочеполовой системы
(XIV класс по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевани я по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты
2.	N04	Нефротический синдром	Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопротеинемии	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты
3.	N11.0 N11.8	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Другие хронические тубулоинтерстициа льные нефриты	Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми водами; 2) грязевые
4.	N20.0	Камни почки	Мочекаменная болезнь с	Санаторно-курортные

	N20.1	Камни мочеточника	наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня.	организации. Курорты
	N20.2	Камни почек с камнями мочеточника	Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами
5.	N21.0	Камни в мочевом пузыре	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня.	Санаторно-курортные организации.
	N21.8	Другие камни в нижних отделах мочевых путей	Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	Бальнеологические курорты, с питьевыми минеральными водами
6.	N30.1	Интерстициальный цистит (хронический)	Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	N30.2	Другой хронический цистит		Курорты:
	N30.3	Тригонит		1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	N41.1	Хронический простатит	Хронический простатит, простатодистит, фаза	Санаторно-курортные организации.

	N41.3	Простатит	ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи	Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
8.	N45.9	Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	N70	Сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит	Санаторно-курортные организации.
	N70.1	Хронический сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников; при наличии гипоплазии; при наличии гиперплазии; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний ⁵	Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми и йодобромными водами
10.	N71.1	Хронические воспалительные	Хронический эндометрит, миометрит, хронический	Санаторно-курортные организации.

		болезни матки	метрит: при неизменной функции яичников; при наличии гипоэстрогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний ⁵	Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами
11.	N73	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов Хронический параметрит и тазовый целлюлит Тазовые перитонеальные спайки у женщин	Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции яичника;	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
	N73.6		при наличии гипоэстрогении;	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными,

			при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵ Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника; при наличии гипоестрогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной	радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми
--	--	--	--	--

			мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний ⁵	термальными водами; 2) грязевые
12.	N80.0 N80.1 N80.2 N80.3 N80.4	Эндометриоз матки Эндометриоз яичников Эндометриоз маточных труб Эндометриоз тазовой брюшины Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища	Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения ⁵	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами
13.	N85.4	Неправильное положение матки	Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита: при неизменной функции яичника; при наличии гипоестрогении;	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными,

			при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний ⁵	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
14.	N95.1 N95.3	Менопаузное и климактерическое состояние у женщин Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой	Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические
15.	N97.1	Женское бесплодие трубного происхождения	Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза. Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингофорита: при неизменной функции яичников;	Санаторно-курортные организации Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические

			при наличии гиперэстрогении;	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
			при наличии гиперэстрогении	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	T52 T52.0 T52.1 T52.2 T52.3 T52.4 T52.8 T52.9	Токсическое действие органических растворителей Нефтепродуктов Бензола Гомологов бензола Гликолей Кетонов Других органических растворителей Органических растворителей неутонченных	Токсическое поражение системы крови и нервной системы	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
2.	T53	Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических	Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

	T53.0 T53.1 T53.2 T53.3 T53.4	углеводородов Четыреххлористого углерода Хлороформа Трихлорэтилена Тетрахлорэтилена Дихлорметана		
3.	T56 T56.0 T56.1 T56.7 T56.8	Токсическое действие металлов Свинца и его соединений Ртут и ее соединений Бериллия и его соединений Других металлов	Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
4.	T57 T57.0 T57.1 T57.2	Токсическое действие других неорганических веществ Мышьяка и его соединений Фосфора и его соединений Марганца и его соединений	Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
5.	T58	Токсическое действие окиси углерода		
6.	T59	Токсическое действие других газов, дымов и паров		
7.	T60 T65 T66	Токсическое действие пестицидов Токсическое действие других и неуточненных веществ Неуточненные эффекты излучения	Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации Заболевания центральной нервной и сердечно- сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости,	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми

			без ХСН (ФК I - II), без дисциркуляторных кризов, при компенсированной функции крови	термальными водами; 2) климатические
8.	T69.8	Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры	Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
	T70.0	Баротравма уха	Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера	
	T70.1	Баротравма придаточной пазухи		
9.	T75.2	Воздействие вибрации	Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы луче- пястных и локтевых суставов) 1 и 2 степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические Санаторно-курортные организации.
	T75.4	Воздействие электрического тока	В фазе компенсации функций пораженных органов	
	T75.8	Другие уточненные эффекты	Поражения центральной нервной, сердечно-	

		воздействия внешних причин	сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов. Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2, при ХСН I стадии (ФК I - II)	Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
10.	T90	Последствия травм головы	Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами 2) климатические; 3) грязевые
11.	T91	Последствия травм шеи и туловища	Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов,	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми,

			не ранее чем через 1 год после травмы	йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
12.	T92	Последствия травм верхней конечности	В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
13.	T93	Последствия травм нижней конечности	В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
14.	T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические; 3) грязевые

XV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (XXI класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	Z57.0	Неблагоприятное воздействие	Без признаков воздействия шума на	Санаторно-курортные организации.

		производственного шума	орган слуха	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
	Z57.1	Неблагоприятное воздействие производственной радиации	Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений	
	Z57.2	Неблагоприятное воздействие производственной пыли	Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности	
	Z57.3	Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха	Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности	
	Z57.4	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве	Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений	
	Z57.5	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах	Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений	
	Z57.6	Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур	Последствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений	
	Z57.7	Неблагоприятное воздействие производственной вибрации	Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных	

	Z57.8	Неблагоприятное воздействие других факторов риска	нарушение# Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений	
2.	Z58.4	Воздействие радиационного загрязнения	Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10).

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

³ Функциональный класс (далее - ФК);

⁴ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

⁵ Первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

Приложение N 2
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 1029н

Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2022 г.

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10¹)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	A15	Туберкулез органов дыхания,	Активный туберкулез после прекращения	Специализированные санаторно-курортные

	A17+	подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы	бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	организации. Климатические курорты
	A19	Милиарный туберкулез		
2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии.	Специализированные санаторно-курортные организации.
	B90	Последствия туберкулеза	Клинически излеченный туберкулез	Климатические курорты
3.	R76.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации.
	Z20.1	Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом		Климатические курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной	Специализированные санаторно-курортные организации.
	Y58.0	Вакцина БЦЖ		Климатические курорты

			фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	
--	--	--	---	--

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при
заболевании вирусными гепатитами
(I класс по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевани я по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
1.	B18 B18.0	Хронический вирусный гепатит Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом	При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы , аспартатаминотрансфераз ы	Санаторно-курортные организации
	B18.1	Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	При отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации.
	B18.2	Хронический вирусный гепатит С		Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
	B18.8	Другой хронический вирусный гепатит		2) климатические

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с
болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ
(класс IV по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевани я по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
1.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические

			перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	
2.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
3.	E13	Другие уточненные формы сахарного диабета	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
4.	E25 E25.0	Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
5.	E27 E27.1	Другие нарушения надпочечников Первичная недостаточность коры надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
6.	E31 E31.0	Полигландулярная дисфункция Аутоиммунная полигландулярная недостаточность	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
7.	E64	Последствия недостаточности	Последствия недостаточности питания	Санаторно-курортные организации.

		питания и недостаточности других питательных веществ Последствия белково-энергетической недостаточности Последствия недостаточности витамина А Последствия недостаточности витамина С Последствия рахита Последствия недостаточности других витаминов	и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации Рахитические искривления	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
8.	E66 E66.0 E66.1 E66.2 E66.8	Ожирение Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией Другие формы ожирения	Ожирение I - III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие Ожирение III и IV степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
9.	E84 E84.0 E84.1 E84.8	Кистозный фиброз Кистозный фиброз с легочными проявлениями Кистозный фиброз с кишечными проявлениями Кистозный фиброз с другими проявлениями	Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	F48 F48.8	Другие невротические расстройства Другие уточненные невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	F51 F51.0 F51.1 F51.2	Расстройства сна неорганической этиологии Бессонница неорганической этиологии Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии	Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	F95 F95.0 F95.1 F95.2 F95.8	Тики Транзиторные тики Хронические моторные тики или вокализмы Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта] Другие тики	Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

№ п/п	Код	Наименование	Форма, стадия, фаза,	Курорты, санаторно-
-------	-----	--------------	----------------------	---------------------

	заболевания по МКБ-10	заболевания	степень тяжести заболевания	курортные организации ²
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации.	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	G35	Рассеянный склероз	Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации
3.	G43 G43.0 G43.1 G43.3 G43.8	Мигрень Мигрень без ауры [простая мигрень] Мигрень с аурой [классическая мигрень] Осложненная мигрень Другая мигрень	Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические
4.	G56 G56.0 G56.1 G56.2 G56.3 G56.8	Мононевропатии верхней конечности Синдром запястного канала Другие поражения срединного нерва Поражение локтевого нерва Поражение лучевого нерва Другие мононевропатии верхней	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

		конечности		
5.	G57	Мононевропатии нижней конечности	Последствия перенесенной острой неврпатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G57.0	Поражение седалищного нерва		
	G57.1	Мералгия парестетическая		
	G57.2	Поражение бедренного нерва		
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		
	G57.5	Синдром предплюсневового канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
	G57.8	Другие мононевралгии нижней конечности		
6.	G60	Наследственная и идиопатическая неврпатия	Наследственные моторная и сенсорная неврпатии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G60.0	Наследственная моторная и сенсорная неврпатия	Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута	
7.	G71	Первичные поражения мышц	Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G71.0	Мышечная дистрофия		
	G71.2	Врожденные миопатии		
	G71.3	Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках		
	G71.8	Другие первичные поражения мышц		
8.	G61	Воспалительная полиневропатия	Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	G61.0	Синдром Гийена-		

	G61.8	Барре Другие воспалительные полиневропатии	чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений	1) бальнеологические; 2) грязевые
9.	G80 G80.1 G80.2 G80.3 G80.4 G80.8	Детский церебральный паралич Спастическая диплегия Детская гемиплегия Дискинетический церебральный паралич Атаксический церебральный паралич Другой вид детского церебрального паралича	Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS ³ , и без грубых интеллектуальных нарушений	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	G81 G81.0 G81.1	Гемиплегия Вялая гемиплегия Спастическая гемиплегия	Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
11.	G82 G82.0 G82.1 G82.3 G82.4	Параплегия и тетраплегия Вялая параплегия Спастическая параплегия Вялая тетраплегия Спастическая тетраплегия	Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
12.	G83 G83.0 G83.1 G83.2	Другие паралитические синдромы Диплегия верхних конечностей Моноплегия нижней конечности Моноплегия верхней конечности	Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с

**болезнями глаза и его придаточного аппарата
(класс VII по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевани я по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
1.	H01 H01.1	Другие воспаления век Неинфекционные дерматозы века	Хронические дерматозы вне обострения	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
2.	H10 H10.4 H10.5	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит Блефароконъюнкти вит	Хронические конъюнктивиты вне обострения Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
3.	H15 H15.0 H15.1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит в фазе ремиссии Хронический эписклерит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
4.	H16 H16.2	Кератит Кератоконъюнктив ит	Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
5.	H20 H20.1	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
6.	H30	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
7.	H52 H52.1	Нарушения рефракции и аккомодации Миопия	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
8.	H55	Нистагм и другие	Оптический нистагм и	Санаторно-курортные

		непроизвольные движения глаз	другие непроизвольные движения глаз	организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
9.	Q15.0	Врожденная глаукома	Компенсированная форма	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
10.	S05	Травма глаза и глазницы	Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1 - 2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое

Информация об изменениях:

Приложение дополнено разделом VI.I с 3 декабря 2022 г. - [Приказ](#) Минздрава России от 13 октября 2022 г. N 664Н

VI.I Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10)

N	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	H90.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	Санаторно-курортные организации. Курорты: климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные
2.	H90.4	Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	Санаторно-курортные организации. Курорты: климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные
3.	H90.5	Нейросенсорная потеря слуха неуточненная	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	Санаторно-курортные организации. Курорты: климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	I01	Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца	Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара. Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8 - 10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
2.	I05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости ⁴	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
3.	I06	Ревматические болезни аортального клапана		
4.	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана		
5.	I08	Поражения нескольких клапанов		
6.	I09.0	Ревматический миокардит	Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) не выше I стадии (ФК ⁵ I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
7.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I - IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

8.	I11.9	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление Лабильная артериальная гипертензия, стадия I	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
9.	I30.0 I30.1 I30.8 I30.9	Острый неспецифический идиопатический перикардит Инфекционный перикардит Другие формы острого перикардита Острый перикардит неуточненный	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
10.	I33 I33.9	Острый и подострый эндокардит Острый эндокардит неуточненный	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
11.	I34 I34.0 I34.8	Неревматические поражения митрального клапана Митральная (клапанная) недостаточность Другие неревматические поражения митрального клапана	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
12.	I35 I35.1 I35.8	Неревматические поражения аортального клапана Аортальная (клапанная) недостаточность Другие поражения аортального	Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока Недостаточность аортального клапана не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

		клапана		
13.	I40.0	Инфекционный миокардит	Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	I40.1	Изолированный миокардит		
	I40.8	Другие виды острого миокардита		
	I40.9	Острый миокардит неуточненный		
14.	I42.0	Дилатационная кардиомиопатия	Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	I42.1	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия		
	I42.2	Другая гипертрофическая кардиомиопатия		
	I42.5	Другая рестриктивная кардиомиопатия		
	I42.7	Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов		
	I42.8	Другие кардиомиопатии		
	I42.9	Кардиомиопатия неуточненная		
15.	I44.0	Предсердно-желудочковая блокада первой степени	Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I44.1	Предсердно-желудочковая блокада второй степени		
16.	I45.8	Другие уточненные нарушения проводимости	Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
17.	I49.1	Преждевременная деполяризация предсердий	Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I49.2	Преждевременная деполяризация,		

		исходящая из соединения		
	I49.3	Преждевременная деполяризация желудочков		
	I49.4	Другая и неуточненная преждевременная деполяризация		
18.	I95 I95.0 I95.1	Гипотензия Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия	Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации
2.	J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Бронхопневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации
3.	J14	Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афаназьева-Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная Haemophilus influenzae в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации
4.	J15 J15.0	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках Пневмония, вызванная Klebsiella	Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Mycoplasma pneumoniae, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками	Санаторно-курортные организации

		pneumoniae		
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком	Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В		
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная Escherichia coli		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
	J15.7	Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J17	Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации
	J17.0	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках		
	J17.2	Пневмония при микозах		
	J17.3	Пневмония при паразитарных болезнях		
6.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
7.	J43	Эмфизема	Синдром Мак-Леода,	Санаторно-курортные

	J43.0	Синдром Мак-Леода	эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	организации
8.	J44 J44.8	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени; в фазе полной ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологические

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21 K21.0 K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

3.	K22 K22.0 K22.1	Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части Язва пищевода	Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
4.	K25	Язва желудка	Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинικο-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
5.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинικο-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	K29 K29.8	Гастрит и дуоденит Дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	K52 K52.2	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
8.	K58 K58.9	Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K59 K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

10.	K73 K73.0 K73.1	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
11.	K74 K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
12.	K76 K76.0	Другие болезни печени Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
13.	K80 K80.1 K80.2 K80.5	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря с другим холециститом Камни желчного пузыря без холецистита Камни желчного протока без холангита или холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
14.	K81 K81.1	Холецистит Хронический	Хронический холецистит при отсутствии активности	Санаторно-курортные организации. Курорты:

		холецистит	воспалительного процесса	1) бальнеологические с питьевыми
15.	K82 K82.8	Другие болезни желчного пузыря Другие уточненные болезни желчного пузыря	Спайки пузырного протока, желчного пузыря Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
16.	K86 K86.1	Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K90 K91.2 K91.5	Нарушения всасывания в кишечнике Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках Постхолецистэктомический синдром	Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	L20 L20.0 L20.8	Атопический дерматит Почесуха Бенъе Другие атопические дерматиты	Атопический дерматит, почесуха Бенъе, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
2.	L21 L21.0	Себорейный дерматит Себорея головы	Себорейный дерматит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты:

	L21.1	Себорейный детский дерматит		
	L21.8	Другой себорейный дерматит		1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	L21.9	Себорейный дерматит неуточненный		
3.	L40	Псориаз	Псориаз вне обострения.	Санаторно-курортные организации.
	L40.0	Псориаз обыкновенный	Псориаз зимней формы в летнее время года	Курорты:
	L40.1	Генерализованный пустулезный псориаз		1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	L40.2	Акродерматит стойкий [Аллопо]		
	L40.3	Пустулез ладонный и подошвенный		
	L40.4	Псориаз каплевидный		
	L40.5+	Псориаз артропатический		
	L40.8	Другой псориаз		
4.	L63	Гнездная алоpecia	Алоpecia, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	L63.0	Алоpecia тотальная		Курорты:
	L63.1	Алоpecia универсальная		1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	L63.2	Гнездная плешивость (лентовидная форма)		
	L63.8	Другая гнездная алоpecia		
5.	L85	Другие эпидермальные утолщения	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений	Санаторно-курортные организации.
	L85.0	Приобретенный ихтиоз		Курорты:
	L85.1	Приобретенный кератоз [кератодермия]		1) бальнеологические; 2) грязевые
	L85.2	ладонно- подошвенный Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)		
	L85.3	Ксероз кожи		
	L85.8	Другие уточненные		

		эпидермальные утолщения		
6.	L91 L91.0 L91.8	Гипертрофические изменения кожи Келоидный рубец Другие гипертрофические изменения кожи	Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	L94 L94.0 L94.1 L94.8	Другие локализованные изменения соединительной ткани Локализованная склеродермия [morphea] Линейная склеродермия Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани	Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	M02 M02.2 M02.3 M02.8	Реактивные артропатии Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии, неактивная фаза	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
3.	M07	Псориаз и энтеропатические артропатии	Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый,	Санаторно-курортные организации. Курорты:

	M07.0	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия	олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия	1) бальнеологические; 2) грязевые
	M07.1	Мутилирующий артрит		
	M07.2	Псориатический спондилит		
	M07.3	Другие псориатические артропатии		
4.	M08	Юношеский (ювенильный) артрит	Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит		1) бальнеологические;
	M08.1	Юношеский анкилозирующий спондилит		2) грязевые;
	M08.2	Юношеский артрит с системным началом		3) климатические
	M08.3	Юношеский полиартрит (серонегативный)		
	M08.4	Пауциартикулярный юношеский артрит		
	M08.8	Другие юношеские артриты		
5.	M33	Дерматополимиозит	Фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	M33.0	Юношеский дерматомиозит		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
6.	M36	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках	Фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	M36.2	Артропатия при гемофилии		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	M40	Кифоз и лордоз	Кифозы, лордозы I, II степени	Санаторно-курортные организации.
	M40.0	Кифоз		

	M40.1	позиционный Другие вторичные кифозы		
	M40.2	Другие и неуточненные кифозы		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M40.3	Синдром прямой спины		
	M40.4	Другие лордозы		
8.	M41	Сколиоз	Сколиозы I, II, III степени	Санаторно-курортные организации.
	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M41.1	Юношеский идиопатический сколиоз		
	M41.2	Другие идиопатические сколиозы		
	M41.3	Торакогенный сколиоз		
	M41.4	Нервно-мышечный сколиоз		
	M41.5	Прочие вторичные сколиозы		
	M41.8	Другие формы сколиоза		
9.	M42	Остеохондроз позвочника	Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	M42.0	Юношеский остеохондроз позвочника		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	M91	Юношеский остеохондроз бедра и таза	Болезнь Легга-Кальве- Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза	Санаторно-курортные организации.
	M91.0	Юношеский остеохондроз таза		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M91.1	Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга- Кальве-Пертеса]		
	M91.3	Псевдококсалгия		
	M91.8	Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза		
11.	M92	Другие юношеские остеохондрозы	Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские	Санаторно-курортные организации.
	M92.0	Юношеский		Курорты:

	M92.1	остеохондроз плечевой кости Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости	остеохондрозы	1) бальнеологические; 2) грязевые
	M92.2	Юношеский остеохондроз кисти		
	M92.3	Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей		
	M92.4	Юношеский остеохондроз надколенника		
	M92.5	Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей		
	M92.6	Юношеский остеохондроз предплюсны		
	M92.7	Юношеский остеохондроз плюсны		
	M92.8	Другой уточненный юношеский остеохондроз		

**ХII. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения
с болезнями мочеполовой системы
(класс XIV по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевани я по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2.	N04	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинικο-	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические;

			лабораторной ремиссии не менее 1 года	2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
3.	N07	Наследственная нефропатия, не классифицированн ая в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
4.	N11 N11.0 N11.1 N11.8	Хронический тубулоинтерстициа льный нефрит Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Хронический обструктивный пиелонефрит Другие хронические тубулоинтерстициа льные нефриты	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
5.	N13 N13.0 N13.1 N13.2 N13.4 N13.5 N13.7	Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия Гидронефроз с обструкцией лоханочно- мочеточникового соединения Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированн ый в других рубриках Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем Гидроуретер Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза Уропатия,	Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1 - 2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые

	N13.8	обусловленная пузырно- мочеточниковым рефлюксом Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия	вмешательства	
6.	N15	Другие тубулоинтерстициальные болезни почек	Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
7.	N18 N18.8	Хроническая почечная недостаточность Другие проявления хронической почечной недостаточности	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Санаторно-курортные организации
8.	N20 N20.0 N20.1 N20.2	Камни почки и мочеточника Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
9.	N30 N30.1 N30.2 N30.3	Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит	Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
10.	N31 N31.0	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированн ая в других рубриках Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированн ый в других	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

	N31.1	рубриках Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированн ый в других рубриках		
	N31.2	Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированн ая в других рубриках		
	N31.8	Другие нервно- мышечные дисфункции мочевого пузыря		
11.	N70	Сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	N70.1	Хронический сальпингит и оофорит		Курорты: 1) климатические; 2) грязевые; 3) бальнеологические
12.	N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки	Хронический эндометрит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	N71.1	Хронические воспалительные болезни матки		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
13.	N76	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы	Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	N76.1	Подострый и хронический вагинит		Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
14.	N91	Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо- гипофизарных структур, после исключения органической патологии	Санаторно-курортные организации.
	N91.0	Первичная аменорея		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	N91.1	Вторичная аменорея	Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо- гипофизарных структур, воспалительными	

		Первичная олигоменорея	изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
		Вторичная олигоменорея	Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
15.	N94	Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
	N94.0	Боли в середине менструального цикла		
	N94.3	Синдром предменструального напряжения	Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени	
	N94.4	Первичная дисменорея	Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
	N94.5	Вторичная дисменорея	Вторичная дисменорея функционального происхождения,	

			вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
16.	N99 N99.4	Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Послеоперационные спайки в малом тазу	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	Q21 Q21.0 Q21.1 Q21.2 Q21.3 Q21.4 Q21.8	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки Дефект межжелудочковой перегородки Дефект предсердной перегородки Дефект предсердно-желудочковой перегородки Тетрада Фалло Дефект перегородки между аортой и легочной артерией Другие врожденные аномалии	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше 1 стадии	Санаторно-курортные организации. Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

		сердечной перегородки		
2.	Q22	Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства,	Санаторно-курортные организации
	Q22.2	Врожденная недостаточность клапана легочной артерии	недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации.
	Q22.3	Другие врожденные пороки клапана легочной артерии	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства,	Курорты:
	Q22.5	Аномалия Эбштейна	недостаточность кровообращения не выше I стадии	1) климатические;
	Q22.6	Синдром правосторонней гипоплазии сердца		2) бальнеологические
	Q22.8	Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана		
3.	Q23	Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства,	Санаторно-курортные организации
	Q23.1	Врожденная недостаточность аортального клапана	недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации.
	Q23.3	Врожденная митральная недостаточность	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства,	Курорты:
	Q23.4	Синдром левосторонней гипоплазии сердца	недостаточность кровообращения не выше I стадии	1) климатические;
	Q23.8	Другие врожденные аномалии		2) бальнеологические

		аортального и митрального клапанов		
4.	Q24	Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца	Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации
	Q24.0	Декстрокардия	не ранее чем через 6	Санаторно-курортные организации.
	Q24.1	Левокардия	месяцев после	Курорты:
	Q24.2	Трехпредсердное сердце	проведенного оперативного	1) климатические;
	Q24.4	Врожденный субаортальный стеноз	вмешательства,	2) бальнеологические
	Q24.5	Аномалия развития коронарных сосудов	недостаточность кровообращения не выше I стадии	
	Q24.8	Другие уточненные врожденные аномалии сердца		
5.	Q32	Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов	Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;	Санаторно-курортные организации
	Q32.0	Врожденная трахеомалация	дыхательная недостаточность не выше I степени	Санаторно-курортные организации.
	Q32.1	Другие пороки развития трахеи		Курорты:
	Q32.2	Врожденная бронхомалация		1) климатические;
	Q32.3	Врожденный стеноз бронхов		2) бальнеологические;
	Q32.4	Другие врожденные аномалии бронхов		3) грязевые
6.	Q33	Врожденные	Врожденные пороки	Санаторно-курортные

		аномалии [пороки развития] легкого	развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;	организации
	Q33.0	Врожденная киста легкого	дыхательная недостаточность не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации.
	Q33.1	Добавочная доля легкого		Курорты:
	Q33.2	Секвестрация легкого		1) климатические;
	Q33.3	Агенезия легкого		2) бальнеологические;
	Q33.4	Врожденный бронхоэктаз		3) грязевые
	Q33.5	Эктопия ткани в легком		
	Q33.6	Гипоплазия и дисплазия легкого		
	Q33.8	Другие врожденные аномалии легкого		
7.	Q63	Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки	Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации.
	Q63.0	Добавочная почка		Курорты:
	Q63.1	Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка		1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	Q63.2	Эктопическая почка		
	Q63.3	Гиперпластическая и гигантская почка		
	Q63.8	Другие уточненные врожденные аномалии почки		
8.	Q64	Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы	Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного	Санаторно-курортные организации.
				Курорты:
				1) бальнеологические;
				2) грязевые

	Q64.0	Эписпадия	оперативного	
	Q64.1	Экстрофия мочевого пузыря	вмешательства	
	Q64.2	Врожденные задние уретральные клапаны		
	Q64.3	Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря		
	Q64.4	Аномалия мочевого протока [урахуса]		
	Q64.5	Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
	Q64.7	Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
9.	Q65	Врожденные деформации бедра	Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q65.0	Врожденный вывих бедра односторонний		
	Q65.1	Врожденный вывих бедра двусторонний		
	Q65.3	Врожденный подвывих бедра односторонний		
	Q65.4	Врожденный подвывих бедра двусторонний		
	Q65.6	Неустойчивое бедро		
	Q65.8	Другие врожденные деформации бедра		
10.	Q66	Врожденные деформации стопы	Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q66.0	Конско-варусная косолапость		
	Q66.1	Пяточно-варусная		

	Q66.2	косолапость Варусная стопа		
	Q66.3	Другие врожденные варусные деформации стопы		
	Q66.4	Пяточно- вальгусная косолапость		
	Q66.5	Врожденная плоская стопа [pes planus]		
	Q66.6	Другие врожденные вальгусные деформации стопы		
	Q66.7	Полая стопа [pes cavus]		
	Q66.8	Другие врожденные деформации стопы		
11.	Q67	Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки	Врожденный сколиоз	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q67.5	Врожденные деформации позвоночника		
12.	Q77	Остеохондродисп азия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника		Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q77.7	Спондилоэпифизар ная дисплазия	Спондилоэпифизарная дисплазия	
13.	Q79	Врожденные аномалии [пороки развития] костно- мышечной системы, не классифицированн ые в других рубриках	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q79.6	Синдром Элерса- Данло		

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после

**травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин
(класс XIX по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	S06	Внутричерепная травма	Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5 - 6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и дизэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств	Санаторно-курортные организации
2.	S14	Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных	Санаторно-курортные организации

			каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
3.	S24	Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы	Санаторно-курортные организации Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
4.	S34	Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными	Санаторно-курортные организации

			нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы	Курорты 1) бальнеологические; 2) грязевые
5.	T88.8	Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках	Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
6.	T91 T91.1	Последствия травм шеи и туловища Последствия перелома позвоночника	Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	T92 T92.0 T92.1	Последствия травм верхних конечностей Последствие открытого ранения верхней конечности Последствие перелома верхней	Артриты и артрозы травматического происхождения Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

		конечности, исключая запястье и кисть Последствие перелома на уровне запястья и кисти Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности Последствие травмы нерва верхней конечности Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности Последствие других уточненных травм верхней конечности	нарушенных двигательных функций	
	T92.2			
	T92.3			
	T92.4			
	T92.5			
	T92.6			
	T92.8			
8.	T93	Последствия травм нижней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения,	Санаторно-курортные организации.
	T93.0	Последствие открытого ранения нижней конечности	последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате,	Курорты:
	T93.1	Последствие перелома бедра	требующие восстановления	1) бальнеологические;
	T93.2	Последствие других переломов нижней конечности	нарушенных двигательных функций	2) грязевые
	T93.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности		
	T93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности		
	T93.5	Последствие травмы мышцы и		

	T93.6	сухожилия нижней конечности Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности		
	T93.8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		
9.	T95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом.	Санаторно-курортные организации.
	T95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи	Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений.	Курорты:
	T95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища	Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур.	1) бальнеологические;
	T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с	2) грязевые
	T95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности	восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран	
	T95.4	Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела		
	T95.8	Последствия		

	T95.9	других уточненных термических и химических ожогов и обморожений Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений		
--	-------	---	--	--

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10).

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климато-географических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

³ Gross Motor Function Classification System - система классификации больших моторных функций (далее - GMFCS).

⁴ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

⁵ Функциональный класс (далее - ФК).

Приложение N 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 1029н

Перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.

2. Заболевания, передающиеся половым путем.

3. Хронические заболевания в стадии обострения.

4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.

5. Заразные болезни глаз и кожи.

6. Паразитарные заболевания.

7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в [списки I и II](#) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации¹, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).

9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе

проведения химиотерапии.

11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

15. Кахексия любого происхождения.

16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

¹ [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2020, N 32, ст. 5287).